

Resposta a concurso nº	RS.1.Vidro.2024
Material	Vidro
Período de retomas	01/07/2024 a 31/12/2024

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Semestral Electrão ¹	VALOR BASE (€/t) ²
Ambital	MONTE NOVO DOS MODERNOS	100	6
AMCAL	ATERRO SANITÁRIO	25	4
Ecobeirão	CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	50	14
Ecobeirão	ET VOUZELA	25	14
Ecobeirão	ET SEIA	50	14
Ecobeirão	ET VISEU	75	14
Ecotezina	ATERRO SANITÁRIO DA RAPOSA	75	14
Resíduos do Nordeste	PARQUE AMBIENTAL DA RES. NORDESTE	50	7
Resialentejo	PARQUE AMBIENTAL DO MONTINHO	50	3
Resiestrela	ESTACÇÃO TRIAGEM FUNDÃO	50	7
Resiestrela	UNIDADE DA GUARDA	50	7
Valnor	UNIDADE DE CASTELO BRANCO	25	8
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	75	8
Valorminho	S. PEDRO DA TORRE	75	16
Ambisousa	ESTACÇÃO DE TRIAGEM DE LUSTOSA	175	12
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	200	17
Gesamb	ATERRO SANITÁRIO EVORA	75	6
RSTJ	ECOPARQUE DO RELVÃO	75	15
Resulima	AS DO VALÉ DO LIMA E BAIÇO CÁVADO	175	14
Resulima	UCPT PARADELA	75	17
Resulima	ESTACÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ARCOS DE VALDEVEZ	25	17
Valoris	ECO CENTRO/ TMB	200	20
Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO	300	2
Algar	ET FLO (SOTAVENTO)	350	2
Amarsul	ECOPARQUE SEXAL	200	13
Amarsul	ECOPARQUE PALMELA	200	13
Ersuc	CITVRSU AVEIRO	325	20
Ersuc	CITVRSU COIMBRA	325	20
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	100	14
Resinorte	UP1 - CITRU DE VILA REAL	50	14
Resinorte	UP2 - CITRU DE BÓTICAS	75	14
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE, LAMEGO	75	14
Resinorte	UP4 - CITVRSU DE RIBA DE AVE	350	14
Suldouro	ATERRO DE SERMONDE	250	21
Tratolixo	TRAJOUCE	350	15
Tratolixo	ABRUNHEIRA	75	13
Valorsul	CT CADAVAL	275	16
Valorsul	CTE LUMMAR	675	16
Lípor	CENTRO TRIAGEM LÍPOR	625	18
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO SANTO	25	18
Águas e Resíduos da Madeira	CT-RIBEIRA BRAVA	50	18
Águas e Resíduos da Madeira	ET RSU FUNCHAL	150	18
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO NOVO	75	18
Resiaçoes	CPR DA ILHA DO CORVO	25	18
Resiaçoes	CPR DA ILHA DAS FLORES	25	18
Resiaçoes	CPR DA ILHA DE SANTA MARIA	25	10
Resiaçoes	CPR DA ILHA DO PICO	25	9
Resiaçoes	CT ANGRA DO HEROÍSMO	50	15
Resiaçoes	CPR FAIAL (HORTA)	25	10
Equiambi	CPR DA ILHA DA GRACIOSA	25	10
Equiambi*	CPR DA ILHA S. JORGE	25	9
Musami	ESTACÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100	10
Musami	ATERRO DO NORDESTE	25	10

Resposta a concurso nº	RL.1.Vidro.2024
Material	Vidro
Período de retomas	01/07/2024 a 31/12/2024

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Semestral Electrão ¹ ajustada(t)	VALOR BASE (€/t) ²
Amarsul	ECOPARQUE SEXAL	50	12
Ambital	MONTE NOVO DOS MODERNOS	25	2
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	25	16
Gesamb	ATERRO SANITÁRIO EVORA	25	2
Resialentejo*	PARQUE AMBIENTAL DO MONTINHO	25	2
Resinorte	UP4 - CITVRSU DE RIBA DE AV	25	13
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	25	13
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE	25	13
RSTJ	ECOPARQUE DO RELVÃO	25	14
Suldouro	ATERRO DE SERMONDE	25	12
Tratolixo	TRAJOUCE	25	13
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	25	8
Valorminho	S. PEDRO DA TORRE	25	15
Resulima	UCPT PARADELA	25	15
Resiaçoes	CPR DA ILHA DO PICO	25	7
Resiaçoes	CPR FAIAL (HORTA)	25	7
Equiambi	CPR DA ILHA DA GRACIOSA	25	7
Equiambi	CPR DA ILHA S. JORGE	25	7
Musami	ATERRO DO NORDESTE	25	7

NOTAS:

1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SGRU resultam de estimativas semestrais, baseadas na quota de mercado do 1º trimestre para o Electrão, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante. As cargas deverão cumprir as Especificações Técnicas cumprindo assim o lote mínimo, locais de carga com lotes inferiores ao lote mínimo resultam da estimativa semestral.

2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou de qualquer subcontratada ou entidade parceira) são suportados por este.