

Resposta a concurso nº	RS.1.Vidro.2023
Material	Vidro
Período de retomas	01/07/2023 a 31/12/2023

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Semestral Electrão ¹	VALOR BASE (€/t) ²
Ambital	MONTE NOVO DOS MODERNOS	150	4
AMCAL	ATERRO SANITÁRIO	25	2
Ecobeirão	CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	50	12
Ecobeirão	ET VOUZELA	25	12
Ecobeirão	ET SEIA	50	12
Ecobeirão	ET VISEU	50	12
Ecolezíria	ATERRO SANITÁRIO DA RAPOSA	50	12
Resíduos do Nordeste	PARQUE AMBIENTAL DA RES. NORDESTE	50	6
Resialentejo	PARQUE AMBIENTAL DO MONTINHO	50	0
Resiestrela	ESTAÇÃO TRIAGEM FUNDÃO	50	5
Resiestrela	UNIDADE DA GUARDA	50	5
Valnor	UNIDADE DE CASTELO BRANCO	50	7
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	75	7
Valorminho	S.PEDRO DA TORRE	100	14
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE LUSTOSA	200	8
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	300	15
Gesamb	ATERRO SANITÁRIO ÉVORA	100	4
RSTJ	ECOPARQUE DO RELVÃO	100	13
Resulima	AS DO VALE DO LIMA E BAIXO CAVADO	200	15
Resulima	UCPT PARADELA	100	15
Resulima	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ARCOS DE VALDEVEZ	25	15
Valoris	ECOCENTRO/ TMB	225	15
Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO	300	0,0
Algar	ET FLO (SOTAVENTO)	500	0
Amarsul	ECOPARQUE SEIXAL	225	11
Amarsul	ECOPARQUE PALMELA	200	11
Ersuc	CITVRSU AVEIRO	375	18
Ersuc	CITVRSU COIMBRA	325	18
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	100	12
Resinorte	UP1 - CITRU DE VILA REAL	50	12
Resinorte	UP2 - CITRU DE BOTICAS	75	12
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE, LAMEGO	75	12
Resinorte	UP4 - CITVRSU DE RIBA DE AVE	400	12
Suldouro	ATERRO DE SERMONDE	300	19
Tratolixo	TRAJOUCE	400	11
Tratolixo	ABRUNHEIRA	50	11
Valorsul	CT CADAVAL	350	13
Valorsul	CTE LUMIAR	725	11
Lipor	CENTRO TRIAGEM LIPOR	775	18
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO SANTO	18	15
Águas e Resíduos da Madeira	ET RSU FUNCHAL	90	15
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO NOVO	90	15
Resiaçores	CPR DA ILHA DO CORVO	20	8
Resiaçores	CPR DA ILHA DAS FLORES	20	8
Resiaçores	CPR DA ILHA DE SANTA MARIA	20	8
Resiaçores	CPR DA ILHA DO PICO	20	8
Resiaçores	CT ANGRA DO HEROÍSMO	40	8
Resiaçores	CPR FAIAL (HORTA)	20	8
Equiambi	CPR DA ILHA DA GRACIOSA	20	8
Equiambi*	CPR DA ILHA S. JORGE	20	8
Musami	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	80	8
Musami	ATERRO DO NORDESTE	20	8

Total: 7 778

NOTAS:

- 1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SGRU resultam de estimativas semestrais, baseadas na quota de mercado do 1º trimestre para o Electrão, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante. As cargas deverão cumprir as Especificações Técnicas cumprindo assim o lote mínimo, locais de carga com lotes inferiores ao lote mínimo resultam da estimativa semestral.
- 2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou de qualquer subcontratada ou entidade parceira) são suportados por este.